

2. 报价明细表

采购项目编号: NNZC2020-J1-270102-JGJD

采购项目名称: 横县婴幼儿照护服务中心儿童类定制家具

序号	项目名称	项目内容	数量 ①	单价 (元) ②	单项合价 (元) ③=①×②	备注
1	波波池矮皮质直形坐凳	1.部位: 接待大厅 2.坐凳规格: 长 6700mm*宽 200mm*高 300mm 3.40*40*3 镀锌方通、中距 300mm 4.基层: 18mm 阻燃板 5.面层: 3mm 厚黄橡木板, 顶面铺皮质软垫 6.基层和面层板单面刷防火涂料二遍、防腐剂二遍、清漆二遍 7.木材做防蚁二遍	7m	1500.00	10500.00	无
2	成人梳妆镜	1.成人梳妆镜、含安装、运输	12 套	1150.00	13800.00	无
3	儿童圆形银镜	1.儿童圆形银镜、亚克力边框、含安装、运输	30 套	600.00	18000.00	无
4	游泳室手工油画	1.部位: 游泳室墙面 2.规格、材质: 人工丙烯涂料浮雕手绘、含材料人工	24 m ²	1500.00	36000.00	无
5	科探室手工油画	1、部位: 科探室墙面 2、规格、材质: 人工丙烯涂料浮雕手绘、含材料人工	7 m ²	1500.00	10500.00	无
6	窗帘	1.部位: 教室及办公室区域 2.规格、材质: 高度 2.8 米内, 含纱帘、布艺窗帘、定制轨道	445 m ²	298.00	132610.00	无
7	小小哈佛 4 人桌(含桌脚)	桌面尺寸: 80×60cm。高度 34/39/44cm。 1、桌面采用 25mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。	40 张	760.00	30400.00	无

		<p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、桌腿采用高度可调节（H34、39、44cm）铝制内管的钢管，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>6、圆角设计，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
8	小小哈佛学习椅	<p>尺寸：座高 22cm。</p> <p>1、椅背、椅座采用环保安全 PP 塑胶一次注塑而成。</p> <p>2、椅腿采用直径 25mm 铁管弯制而成，表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理，不易变色，漆面牢固性好，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油漆 8 大重金属检测报告）</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、椅腿底部配以耐磨塑胶 PP 脚套，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>5、强度高，安全耐用。</p> <p>6、可堆叠、易搬动，座位舒适，贴合</p>	160 张	126.00	20160.00	无

		幼儿身体曲线设计, 结构稳固, 不易倾翻, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
9	托育轻便床	尺寸: 110×56×20cm。床面采用优质环保网布, 床架采用内径 25mm 钢管, 表面高级别抗紫外线户外用烤漆处理, 不易变色, 漆面牢固性好, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供油漆 8 大重金属检测报告) 床脚采用安全环保塑料吹塑成型, 可堆叠收纳, 符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	160 套	360.00	57600.00	无
10	三层柜	尺寸: 80×30×71.5cm。 1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告) 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告) 4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告) 5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体内部格局分为 3 层。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外	10 套	850.00	8500.00	无

		漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
11	教具盒柜	尺寸：80×30×50cm。 1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。 2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。 3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告） 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。 6、柜体侧板内侧设置有若干塑胶 PP 条，用于教具盒的存放。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。	10 套	960.00	9600.00	无
12	两层柜	尺寸：80×30×50cm。	10 套	680.00	6800.00	无

		<p>1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为 2 层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
13	中空五格柜	<p>尺寸：80×30×50cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯</p>	10 套	860.00	8600.00	无

		<p>含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计, 即增加了稳定性, 又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层, 上层为 2 格, 下层为 3 格。边角安全防撞设计, 各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求, 对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计, 避免锐角的产生, 最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固, 不易倾倒。全面采用圆角设计, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
14	中空六格柜	<p>尺寸: 80×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p>	10 套	890.00	8900.00	无

		<p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为二层，每层均为 3 格。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
15	中空两层柜	<p>尺寸：80×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为 2 层。边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产</p>	20 套	620.00	12400.00	无

		生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
16	三格柜	<p>尺寸: 80×30×28.9cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板,甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤,易清洁,耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边,邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金,安全无毒。符合国家标准规范的要求,钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计,即增加了稳定性,又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉,对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为 3 格。边角安全防护设计,各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求,对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计,避免锐角产生,最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固,不易倾倒。全面采用圆角设计,安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	10 套	630.00	6300.00	无
17	两层 90 度弧形柜	<p>尺寸: 84.8×38.3×50cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面高密度刨花板,甲醛释</p>	10 套	1000.00	10000.00	无

		<p>放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、柜体内部格局分为 2 层，每层均为 2 格。边角防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
18	图书柜	<p>尺寸：60×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告)</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p>	10 套	640.00	6400.00	无

		<p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、采用错层设计，方便图书的分类摆放及取阅。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
19	长颈鹿移动书柜	<p>尺寸：70×37.4×63.5cm。框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）。长颈鹿造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。</p>	10 套	1320.00	13200.00	无
20	鳄鱼移动书柜	<p>尺寸：74×39.1×40cm。框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面胶合板，局部环保耐磨皮和高密度泡棉包覆，皮革中不含可分解芳香胺，且游离甲醛含量符合国家标准规范的要求。（提供皮革可分解芳香胺和游离甲醛含量检测报告）。鳄鱼造型，底部配有四个塑料滑轮（带锁定），便于移动。</p>	10 套	1300.00	13000.00	无
21	哈佛入口	<p>尺寸：60×11×126.5cm。</p> <p>1、框体采用 18mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，门采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p>	10 套	1050.00	10500.00	无

		<p>2、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供油墨 8 大重金属检测报告）。</p> <p>3、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、防夹手设计，门轴缝隙全包裹。</p> <p>5、边角安全防护设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
22	厨房组-灶台	<p>尺寸：56×30×50cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针</p>	10 套	820.00	8200.00	无

		<p>位置，寓教于乐。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
23	厨房组-洗涤台	<p>尺寸：56×30×50cm。</p> <p>1、柜体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、柜台顶板设有 1 个实木模拟水龙头及直径 18.5cm 的圆形孔洞，用于放置不锈钢盆。木质旋钮采用直径 33mm 加大旋钮设计，易于儿童使用，并明显标识指针位置，寓教于乐。</p> <p>6、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。边角安全防撞设计，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011</p>	10 套	1000.00	10000.00	无

		儿童家具通用技术条件的要求。				
24	佛贩卖台	<p>尺寸: 60×11×111cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供刨花板甲醛释放量检测报告) 背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁, 耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边, 邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。(提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告)</p> <p>4、五金件选用环保五金, 安全无毒。符合国家标准规范的要求, 钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。(提供五金件 8 大重金属检测报告)</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉, 对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、主题图案采用丝印工艺, 颜色不易脱落, 且所使用的丝印油墨均为环保材料, 重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。(提供丝印油墨 8 大重金属检测报告)</p>	10 套	910.00	9100.00	无
25	佛布偶台	<p>尺寸: 60×11×102.5cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺双贴面胶合板, 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。(提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告) 层板采用 16mm 厚优质环保枫木纹三聚氰胺贴面高密度刨花板, 甲醛释放量符合 G</p>	10 套	790.00	7900.00	无

		<p>B18580-2017 标准要求。（提供刨花板甲醛释放量检测报告）背板为 5mm 枫木纹三聚氰胺双贴面密度板。</p> <p>2、耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、主题图案采用丝印工艺，颜色不易脱落，且所使用的丝印油墨均为环保材料，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供丝印油墨 8 大重金属检测报告）</p>				
26	茶杯柜	<p>尺寸：83×30×88cm。水杯格尺寸：9×13×10cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完</p>	10 套	2250.00	22500.00	无

		<p>全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、分为 40 格，柜门采用镂空设计，并加装优质纱网，既能透气又能防止蚊蝇异物等进入，保持安全卫生与清洁，木质圆形拉手；</p> <p>7、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
27	毛巾架	<p>尺寸：83×56×84cm。</p> <p>1、框体采用 15mm 厚优质环保三聚氰胺贴面胶合板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面胶合板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、原生态木蜡油封边，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范的要求。（提供木蜡油 8 大重金属检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、底部各配以 4 个滑轮（其中 2 个带锁定），便于移动</p> <p>6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>	10 套	1160.00	11600.00	无
28	多彩教具盒小-木色	尺寸：26×23×10cm。采用环保安全塑料。	160 套	35.00	5600.00	无
29	立式 15 格鞋柜	尺寸：63.6×35×99cm。	10 套	1780.00	17800.00	无

		<p>1、框体采用 18mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告）</p> <p>4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告）</p> <p>5、采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜体底部配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。</p> <p>6、边角安全防撞设计，各个柜角及板边均充分参考相关标准的要求，对所有的外露面、外漏角进行弧状倒角设计，避免锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害，符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。</p>				
30	6 人书包衣帽柜	<p>尺寸：120×39.5×130cm。</p> <p>1、框体采用 16mm 厚优质环保三聚氰胺双贴面高密度刨花板，甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准要求。（提供饰面刨花板甲醛释放量检测报告）</p> <p>2、表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁，耐磨测试 250R 无透底现象。</p> <p>3、优质 PVC 边条封边，邻苯二甲酸酯含量符合国家标准规范的要求。（提供</p>	30 套	2252.00	67560.00	无

		家具封边条邻苯二甲酸酯含量检测报告) 4、五金件选用环保五金，安全无毒。符合国家标准规范的要求，钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量控制指标完全符合要求。（提供五金件 8 大重金属检测报告） 5、整个柜体分为三层，上层为 6 格放置书包的存放空间，中间层为三格放置衣帽的存放空间，下层为三格放置鞋子的存放空间。 6、结构稳固，不易倾倒。全面采用圆角设计，安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求。				
31	儿童木马	1.成品儿童木马、含安装、运输。 2.材质：底座镀锌铁板烤漆、金属弹簧、硬塑喷漆	3 个	3000.00	9000.00	无
32	洗手机器人	待机时长 2 个月，满电使用次数 6000 次，充电电压 5V1A 整机重量 1.1KG，直径：15CM 高度 32.8CM，充电时长 3 小时，语音设置：6 种语言切换；附带 60 瓶配套泡沫无醇免洗手液。	2 套	2985.00	5970.00	无

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）陆拾壹万玖仟元人民币（¥619000.00）

无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

供应商（盖单位公章，自然人除外）：广西品瑞教育信息咨询有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：李海兴
（供应商属自然人的应由自然人签字并加盖指印，供应商若为其他组织形式无法定代表人的应由机构负责人签字或盖章）

日期：2020 年 11 月 25 日

注：应包括服务、以及培训等一切税金和费用及其他所有成本费用的总和；供应商综合考虑在报价中，表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。